

# 取扱い鋼種サイズ表

「取扱い鋼種サイズ表」について、鋼種サイズは流動的な部分も有る為、詳しくは弊社までお問い合わせ頂ければ幸いです。

(記載順)

鋼-特殊鋼-	構造用合金鋼
鋼-特殊鋼-	構造用合金鋼 (S50C 平)
鋼-特殊鋼-	構造用合金鋼 (S50C 角)
鋼管--	パイプ STKR400
鉄-普通鋼-	コラム
鋼管--	ガス管
鋼管--	特殊角パイプ
鋼管--	構造用鋼管
鋼管--	ポストジング 鋼管-足場管
鋼管--	STKM13A
鋳鉄--	連鋳棒 (丸)
鋳鉄--	連鋳棒 (角)
鋳鉄--	連鋳棒 (平)
鋼-特殊鋼-	丸
鉄-普通鋼-	チャンネル
鉄-普通鋼-	等辺 L -不等辺 L
鋼-特殊用途鋼--	SUS (ステンレス)
鋼-特殊用途鋼--	工具鋼

 **孟鋼鉄株式会社**

トータルメタルサービスフォーアワーカスタマーズ  
(あらゆる金属の提供をお約束します)

<主な取扱い品>

鋼-特殊鋼-構造用合金鋼

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ (径)		S25C	S35C	S45C	S55C	SCM415H	SCM435H	SCM440H	概算重量 (kg/m)	
13	3mm 毎	○	○	○	○	○	■	■	1.04	S55C は全サイズ 取寄せ
16		○	○	○	○	○	■	○	1.58	
19		○	○	◎	○	◎	○	○	2.23	S45C/SCM415H はφ19～
22		○	○	◎	○	◎	○	○	2.98	
25		○	◎	◎	○	◎	○	○	3.85	S35C はφ25～
28		○	◎	◎	○	◎	○	○	4.83	
30	2mm 毎	○	◎	◎	○	○	○	○	5.55	
32		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	6.31	S25C/SCM435H はφ32～
34		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	7.13	
36		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	7.99	
38		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	8.90	
40		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	9.87	
42		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	10.9	
44		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	11.9	
46		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	13.1	
48		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	14.2	
50		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	15.4	
55		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	18.7	
60	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	22.2		
65	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	26.0		
70	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	30.2		
75	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	34.7		
80	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	39.5		
85	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	44.5		
90	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	49.9		
95	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	55.6		
100	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	61.7		
105	■	■	◎	■	■	■	○	67.9	S45C 以外サイズ 無し	
110	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	74.6		
115	■	■	◎	■	■	■	○	81.5	S45C 以外サイズ 無し	
120	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	88.8		
125	■	■	◎	■	■	■	○	96.3	S45C 以外サイズ 無し	
130	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	104	Φ135 サイズ は無し	

鋼-特殊鋼-構造用合金鋼

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ (径)		S25C	S35C	S45C	S55C	SCM415H	SCM435H	SCM440H	概算重量	
140		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	121	
145		■		◎	■			■		S45C 以外サイズ無し
150	10mm 毎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	139	
160		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	158	
170		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	178	
180		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	180	
190		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	223	
200		◎	◎	◎	○	◎	◎	○	247	S35C/SCM435H は～φ200
210		◎	○	◎	○	◎	○	◎	272	SCM440H はφ210～
220		◎	○	◎	○	◎	○	◎	298	
230		◎	○	◎	○	◎	○	◎	326	
240		◎	○	◎	○	◎	○	◎	355	
250		◎	○	◎	○	◎	○	◎	385	
260		◎	○	◎	○	◎	○	◎	417	
270		◎	○	◎	○	◎	○	◎	450	
280		◎	○	◎	○	◎	○	◎	483	
290		◎	○	◎	○	◎	○	◎	518	
300		◎	○	◎	○	◎	○	◎	555	
310		◎	○	◎	○	◎	○	◎	592	
320	◎	○	◎	○	◎	○	◎	631		
330	◎	○	◎	○	◎	○	◎	671		
340	◎	○	◎	○	○	○	◎	713		

<主な取扱い品>

鋼-特殊鋼-構造用合金鋼 (S50C 平)

凡例：■…サイズ無し

6mm (厚*幅)	9mm (厚*幅)	9.5mm (厚*幅)	12mm (厚*幅)	13mm (厚*幅)	16mm (厚*幅)	19mm (厚*幅)	25mm (厚*幅)	32mm (厚*幅)	38mm (厚*幅)	45mm (厚*幅)	50mm (厚*幅)	55mm (厚*幅)	65mm (厚*幅)
6*19	9*19												
25	25		12*25		16*25	19*25							
32	32		32		32	32	25*32						
38	38		38		38	38	38	32*38					
50	50		50		50	50	50	50	38*50				
65	65		65		65	65	65	65	65	45*65	50*65	55*65	
75	75		75		75	75	75	75	75	75	75	75	65*75
90	90		90		90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
				13*105		105	105	105	105	105	105	105	105
		9.5*130		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
				155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
				185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
				210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
				260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
				310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
				360		360	360	360	360	360	360	360	360
				410		410		410	410	410	410	410	410
							460	460	460	460	460	460	460

鋼-特殊鋼-構造用合金鋼 (S50C 平)

凡例：■…サイズ無し

75mm (厚*幅)	85mm (厚*幅)	85mm (厚*幅)	95mm (厚*幅)	105mm (厚*幅)	115mm (厚*幅)	125mm (厚*幅)
75*90						
105	85*105	85*105	95*105			
130	130	130	130	105*130		
	155	155	155	155	115*155	
	185	185	185	185	185	125*185
	210	210	210	210	210	210
	260	260	260	260	260	260
	310	310	310	310	310	310
	360	360	360	360	360	360
	410	410	410	410	410	410
	460	460		460	460	460

鋼-特殊鋼-構造用合金鋼 (S50C 角)

凡例：■…サイズ無し

9.52mm (厚*幅)	12.7mm (厚*幅)	16mm (厚*幅)	19mm (厚*幅)	22mm (厚*幅)	25mm (厚*幅)	28mm (厚*幅)	32mm (厚*幅)	38mm (厚*幅)	44mm (厚*幅)	50mm (厚*幅)
9.52*9.52	12.7*12.7	16*16	19*19	22*22	25*25	28*28	32*32	38*38	44*44	50*50
55mm (厚*幅)	65mm (厚*幅)	75mm (厚*幅)	90mm (厚*幅)	100mm (厚*幅)	110mm (厚*幅)	120mm (厚*幅)	130mm (厚*幅)	140mm (厚*幅)	150mm (厚*幅)	160mm (厚*幅)
55*55	65*65	75*75	90*90	100*100	110*110	120*120	130*130	140*140	150*150	160*160



鋼管-**パイ**° STKR400

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

角パイ°					角パイ°						
厚	幅*高	仕様				厚	幅*高	仕様			
		黒	カラー	めっき	黒			黒	カラー	めっき	黒
3.2	60*30	○	○			3.2	30*30		○	○	
	50*50	○	○								
	60*60	○	○								
	75*45	○	○								
	75*75	○	○								
	80*80	○									
	90*45	○									
	90*90	○									
	100*50	○	○	○							
	100*100	○	グレー	○							
	125*75	○	○								
	125*125	○	○								
	150*50	○									
	150*75	○									
	150*100	○	○								
4.5	60*30	○				4.5					
	50*50	○									
	60*60	○									
	75*45	○									
	75*75	○									
	80*80	○									
	90*90	○									
	100*50	○									
	100*100	○	○								
	125*75	○	○								
	125*125	○	○								
	150*75	○									
	150*80	○									
	150*100	○									
	150*150	○	○								
175*175	○										
200*100	○										
200*150	○										

鋼管-パイ° STKR400

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

角パイ°					角パイ°						
厚	幅*高	仕様				厚	幅*高	仕様			
		黒	カー	めっき	黒			黒	カー	めっき	黒
6	50*50	○				6					
	60*60	○									
	75*75	○									
	90*90	○									
	100*50	○									
	100*100	○	○								
	125*75	○									
	125*125	○	○								
	150*75	○									
	150*80	○									
	150*100	○									
	150*150	○	○		○						
	175*175	○			○						
	200*100	○									
	200*150	○									
9	100*100	○				9					
	125*125	○									
	150*100	○									
	150*150	○			○						
	175*175	○			○						
	200*100	○									
	200*150	○									
12	100*100	○				12					
	125*125	○									
	150*150	○			○						
	175*175	○			○						
	200*100	○									
	200*150	○									



<主な取扱い品>

鉄-普通鋼-**コラム**

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

コラム			
厚	幅*高	仕様	
		STKR400	BCR295
4.5	200*200	○	■
6	200*200	○	○
	250*150	○	■
	250*250	○	○
	300*200	○	■
	300*300	○	■
8	200*200	○	■
9	200*200	○	○
	250*150	○	■
	250*250	○	○
	300*200	○	■
	300*300	○	○
	350*150	○	■
	350*350	○	○
12	400*200	○	■
	200*200	○	○
	250*150	○	■
	250*250	○	○
	300*200	○	■
	350*150	○	■
16	400*200	○	■
	250*250	○	○
	300*200	○	■
	300*300	○	○
16	350*350	○	○

<主な取扱い品>

鋼管-ガス管

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

ガス管 (SGP)				
サイズ	実寸Φ		仕様	
	厚	径	黒	白ナシ
6A	2.0	10.5	○	■
8A	2.3	13.8	○	○
10A		17.3	○	○
15A	2.8	21.7	○	○
20A		27.2	○	○
25A	3.2	34	○	○
32A	3.5	42.7	○	○
40A		48.6	○	○
50A	3.8	60.5	○	○
65A	4.2	76.3	○	○
80A		89.1	○	○
90A		101.6	○	○
100A	4.5	114.3	○	○
125A		139.8	○	○
150A	5.0	165.2	○	○
175A	5.3	190.7	○	■
200A	5.8	216.3	○	○
225A	6.2	241.8	○	■
250A	6.6	267.4	○	■
300A	7.9	318.5	○	■
350A		355.6	○	■
400A		406.4	○	■
450A		457.2	○	■
500A		508	○	■

<主な取扱い品>

鋼管 特殊角パイプ

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

特殊角パイプ			
厚	サイズ		STKR400
	幅	高さ	
3.2	20	40	○
	25	40	○
	30	40	○
	35	40	○
	40	40	○
	45	40	○
	55	40	○
	60	40	○
	65	40	○
	70	40	○
	75	40	○
	80	40	○
85	40	○	
3.5	40	40	○

<主な取扱い品>

鋼管-構造用鋼管

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

構造用鋼管		
サイズ		STKR400
厚	径	
1.9	21.7	○
	27.2	○
2.3	21.7	○
	27.2	○
	34	○
	42.7	○
	48.6	○
2.8	60.5	○
	76.3	○
3.2	89.1	○
	101.6	○
	114.3	○
	139.8	○
3.5	165.2	○
3.7	216.3	○
4.5	190.7	○
5.3	267.4	○
5.8	318.5	○
6.0	355.6	○
	406.4	○
	457.2	○
	508	○
	609.6	○

<主な取扱い品>

鋼管-ホ°ストジング°

ホ°ストジング°		
サイズ		STKR400
厚	Φ	
2.8	27.2	○

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

<主な取扱い品>

鋼管-足場管

足場管		
サイズ		STKR400
厚	Φ	
2.4	48.6	○

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

<主な取扱い品>

鋼管 **STKM13A**

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ		STKM13A	S45C	サイズ		STKM13A	S45C	サイズ		STKM13A	S45C					
径	厚			径	厚			径	厚							
30	4	■	○	45	4	■	○	57	6	○	■					
	5	○	○		4.5	■	○		7	○	■					
	6	○	○		5	○	○		8	○	○					
	7	■	○		6	○	○		9	■	○					
	8	■	○		7	○	○		10	○	○					
		■	○		8	○	○		12	○	○					
31.8	4	■	○		9	■	○	60.5	15	○	○	63.5	5	○	■	
	5	○	○		10	○	○		5	○	○		6	○	○	
	6	○	○		12	○	○		6	○	○		7	○	○	
	10.5	○	■		48.6	6	○		○	7	○		○	8	○	○
34	4	■	○	7.1		○	■		8.7	○	■		10	○	○	
	5	○	○	8		○	○		11	○	■		12	○	○	
	6.4	○	○	10		○	○		15	○	○		18	○	○	
	7	■	○	12		○	○		20	○	○		20	○	■	
	8	○	○	50.8		5	○		■	63.5	5		○	○	5	○
	9	■	○		6	○	○		6		○		○	6	○	○
10	○	○	7		○	○	7	○	○		7	○	○			
38.1	4	○	■		8	○	○	8	○		○	8	○	○		
	5	○	○		10	○	○	10	○		○	10	○	○		
	6	○	○		12	○	○	12	○		○	12	○	○		
	7	○	■	15	○	○	15	○	○		15	○	○			
	8	○	○	18	○	○	18	○	○		18	○	○			
40	10	○	○	54	6	○	○	63.5	10		○	○	10	○	○	
	5	○	■		7	○	■		12		○	○	12	○	○	
	6	○	■		8	○	○		15	○	○	15	○	○		
	7	○	■		10	○	○		18	○	○	18	○	○		
	8	○	■		12	○	○		20	○	○	20	○	○		
42.7	10	○	■	55	5	○	■									
	6	○	■		6	○	■									
	6.4	○	■		7	○	○									
	7	○	○		8	○	○									
	8	○	○		10	○	○									
	10	○	○		12	○	○									
	12	○	○	15	○	○										

鋼管 STKM13A

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ		STKM13A	S45C	サイズ		STKM13A	S45C	サイズ		STKM13A	S45C	
径	厚			径	厚			径	厚			
65	4	○	■	76.3	7	■	○	85	5	○	■	
	5	○	■		8	○	○		6	○	■	
	6	○	■		9.5	○	■		7	○	■	
	7	○	■		10	○	○		8	○	■	
	8	○	○		12	○	○		10	○	○	
	10	○	○		13	○	○		12	○	○	
	12	○	○		15	○	○		15	○	○	
	15	○	○		18	○	○		18	○	■	
	18	○	■		20	○	○		20	○	○	
	20	○	○		25	○	○		25	○	○	
70	5	○	○	80	5	○	■	89.1	6	○	■	
	6	○	○		6	○	■		7	○	○	
	7	○	○		8	○	○		8	○	○	
	8	○	○		10	○	○		10	○	○	
	10	○	○		12	○	○		11.1	○	○	
	11	○	■		15	○	○		12	○	○	
	12	○	○		18	○	○		13	○	■	
	13	○	○		20	○	○		15	○	○	
	15	○	○		25	○	■		18	○	○	
	18	○	○		5	○	■		20	○	○	
	20	○	○	6	○	■	22		○	○		
	25	○	■	7	○	■	25		○	○		
	73	5	○	■	82.6	8	○		○	95	6	○
6		○	■	10		○	○	8	○		■	
7		○	■	12		○	○	10	○		■	
8		○	○	13		○	○	12	○		■	
10		○	○	15		○	○	15	○		■	
12		○	○	18		○	○	18	○		○	
13.5		○	■	20		○	○	20	○		■	
15		○	○	22		■	○	22,5	■		○	
18		○	○	25		○	○	25	○		■	
20		○	○									
25		○	■									

鋼管 **STKM13A**

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ		STKM13A	S45C	サイズ		STKM13A	S45C	サイズ		STKM13A	S45C
径	厚			径	厚			径	厚		
96	8	○	■	101.6	7	○	■				
	10	○	○		8	○	○				
	12	○	○		10	○	○				
	15	○	○		11	○	■				
	18	○	■		12	○	○				
	20	○	○		12.7	○	■				
	25	○	○		15	○	○				
			18		○	○					
			20		○	○					
			25		○	○					
			30	○	○						



<主な取扱い品>

鑄鉄-連鑄棒 (丸)

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

連鑄棒 (丸)				連鑄棒 (丸)			
径		FC	FCD	径		FC	FCD
20	5 mm毎	○	■	185	5 mm毎	○	■
25		○	■	190	10 mm毎	○	○
30		○	■	200		○	■
35		○	■	205		○	■
40		○	○	210		○	○
45		○	○	220		○	■
50		○	○	230		○	○
55		○	○	240		○	■
60		○	○	250		○	○
65		○	○	260		○	■
70		○	○	270		○	■
75		○	○	285	○	○	
80		○	○	300	○	○	
85		○	○	310	○	○	
90		○	○	325	○	○	
95		○	○	350	○	○	
100		○	○	365	○	○	
105		○	○	380	○	○	
110		○	○	400	○	○	
115		○	■	405	○	○	
120		○	○	475	○	■	
125		○	■	500	○	○	
130		○	○	605	○	■	
135		○	■				
140		○	○				
145		○	■				
150		○	■				
155		○	■				
160		○	■				
165		○	■				
170		○	○				
175		○	■				
180	○	■					

<主な取扱い品>

鋳鉄-連铸棒 (角)

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

連铸棒 (角)				連铸棒 (角)				
径		FC	FCD	径		FC	FCD	
38	5 mm 毎	○	■	130	10 mm 毎	○	■	
45		○	■	140		○	■	
50		○	■	150		○	■	
55		○	■	160		○	■	
60		○	■	170		○	■	
65		○	■	180		○	■	
70		5 mm 毎	○	■	200	50mm 毎	○	■
75			○	■	250		○	■
80			○	■	300		○	■
86			○	■	350		○	■
90	○		■	400	○	■		
95	○		■					
100	○		■					
105	○		■					
110	○		■					
120			○					

<主な取扱い品>

鑄鉄-連铸棒 (平)

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

連铸棒 (平)				連铸棒 (平)			
厚	幅	FC	FCD	厚	幅	FC	FCD
25	50	○	■	75	100	○	■
	75	○			125	○	
	100	○			150	○	
	125	○			180	○	
35	65	○	85	200	○	■	
38	50	○		310	○		
	65	○		155	○		
	75	○		505	○		
	100	○	90	125	○		
	130	○		150	○		
	150	○		180	○		
50	310	○	100	200	○	■	
	75	○		310	○		
	100	○		125	○		
	125	○		150	○		
	150	○		180	○		
	200	○		200	○		
55	250	○	105	310	○	■	
	310	○		505	○		
	65	70		○	150		175
505		○	200	○			
75		○	250	○			
100		○	310	○			
70	125	○	200	250	○	■	
	150	○		300	○		
	200	○		350	○		
	310	○		300	500		○
505	○	400	○				
			350				

<主な取扱い品>

鋼-特殊鋼-丸

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ (径)		SS400	SR235	サイズ (径)		SS400	SR235	サイズ (径)		SS400	SR235
6		○	■	38	2 mm 毎	○	■	95	5 mm 毎	○	■
9		○	■	42		○	■	100	10mm 毎	○	■
13		○	○	44		○	■	110		○	■
16		○	○	46		○	■	120		○	■
19		○	○	48		○	■	130		○	■
20		○	■	50	○	■	140	○		■	
22		○	○	55	5 mm 毎	○	■	150		○	■
24		○	■	60		○	■	160		○	■
25		○	○	65		○	■	170		○	■
28	2 mm 毎	○	■	70		○	■	180		○	■
30		○	■	75		○	■	190		○	■
32		○	■	80		○	■	200	○	■	
34		○	■	85		○	■		○	■	
36		○	■	90	○	■		○	■		

<主な取扱い品>

鉄-普通鋼-チャンネル

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ			黒	カラー	めっき	サイズ			黒	カラー	めっき
厚	幅	高				厚	幅	高			
5	75	40	○	○	○	10	300	90	○	■	
		100	50	○	○	○	10.5	380	100		
6	125	65	○	○	○	11	250	90	○		
6.5	150	75	○	○	○	12	300	90	○		
7	180	75	○	■	■	13	380	100	○		
7.5	200	80	○	■	■						
8	200	90	○	■	■						
9	150	75	○	■	■						
	250	90	○	■	■						
	300	90	○	■	■						

<主な取扱い品>

鉄-普通鋼-**等辺 L**

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ			黒	カラー	めっき	サイズ			黒	カラー	めっき
厚	幅	高				厚	幅	高			
3	20	20	○	■	■	10	90	90	○	■	■
	25	25	○	■	■		100	100	○	■	■
	30	30	○	■	■	12	75	75	○	■	■
	40	40	○	■	■		130	130	○	■	■
4	50	50	○	■	■	13	150	150	○	■	■
5	30	30	○	■	■		90	90	○	■	■
	40	40	○	■	■	100	100	○	■	■	
6	50	50	○	■	■	15	130	130	○	■	■
	65	65	○	■	■		150	150	○	■	■
7	75	75	○	■	■	19	200	200	○	■	■
	90	90	○	■	■		150	150	○	■	■
8	100	100	○	■	■	20	200	200	○	■	■
	65	65	○	■	■	25	200	200	○	■	■
9	75	75	○	■	■						
	130	130	○	■	■						

<主な取扱い品>

鉄-普通鋼-**不等辺 L**

凡例：「◎」…在庫有り、「○」…取扱い鋼種、■…サイズ無し

サイズ			SS400	サイズ			SS400
厚	幅	高		厚	幅	高	
6	75	50	○	13	125	75	○
7	100	75	○		125	90	○
	125	75	○	15	150	100	○
9	90	75	○	■			
	150	90	○	■			
	150	100	○	<b>等厚チャンネル</b>			SS400
10	100	75	○	厚	幅	高	
	125	75	○	4.9	100	50	○
12	125	90	○	■			
	150	90	○	■			
	150	100	○	■			

<主な取扱い品>

鋼-特殊用途鋼-SUS (ステンレス)

区分		取扱い鋼種			サイズ
		鋼種			
板	ステンレス鋼板	SUS304	SUS303	SUS304L	詳細サイズは弊社まで お問い合わせください
		SUS309S	SUS310S	SUS316 SUS316L	
		SUS317L	SUS321	SUS410	
		SUS410S	SUS430	SUS329J4L	
縞板	縞板	SUS304	SUS316		
	アルミ縞板	5052			
磨板	ハネ用ステンレス鋼	SUS301	SUS304		
	エキスパントメタル	SUS304			
	パンチングプレート	SUS304			
棒	丸棒	SUS304	SUS303	SUS304L	
		SUS309S	SUS310S	SUS316	
		SUS316L	SUS317L	SUS321	
		SUS403	SUS403H	SUS420J2	
		SUS440C	SUS630	SUS430	
		SUS329J4L			
	磨き丸棒	SUS304	SUS303	SUS309S	
		SUS310S	SUS316	SUS316L	
セントレス丸棒	SUS403	SUS430			
六角棒	SUS304	SUS303	SUS316		
	SUS316	SUS303CU	SUS303		
フラットバーホット/コールド	SUS316	SUS316L			
四角棒ホット/コールド	SUS304	SUS303	SUS316		
形鋼	アングル	SUS304	SUS316	SUS316L SUS430	
	チャンネル	SUS304	SUS316	SUS316L	
	溶接H形鋼	SUS304			
パイプ	化粧パイプ	SUS304	SUS430		
	角パイプ	SUS304			
	溶接管	SUS304	SUS304L	SUS310S	
		SUS316	SUS316L	SUS329J4L	
シームレスパイプ	SUS304	SUS304L	SUS310S		
	SUS316	SUS316L			

<主な取扱い品>

鋼-特殊用途鋼-**工具鋼**

取扱い鋼種			
区分	鋼種	鋼種説明	サイズ
ダイキャスト型用鋼	KDA1S	耐ヒートチェック性と被削性を両立させた汎用熱間工具鋼	詳細サイズは弊社までお問い合わせください
	KDAMAX	コーナー R 割れ性と水孔からの耐割れ性に優れた大型用・高性能熱間ダイキャスト用鋼	
プレス型用鋼	KD11MAX	SKD11 の強度・靱性・熱処理偏寸特性・被削性を大幅に向上させた汎用冷間工具鋼	
プラスチック型用鋼	KPMAX	諸特性バランスの優れた Hs30 タイプの汎用プラスチック金型用鋼	
	KPM30	トータルバランスに優れた HRC30 タイプの汎用プラスチック金型用鋼	
	PX5	SCM 系 HRC30 タイプ 溶接性・被削性優	
	NAK55		
	NAK80	HRC40 時効硬化鋼 鏡面仕上がりと放電加工性優	
	S-STAR	SUS420J2 の改良鋼焼入焼戻により HRC50 以上の高硬度ステンレス鋼 耐食性・鏡面性優	

「鋼」のことなら、なんでもお聞きください！



**孟鋼鉄株式会社**

トータルメタルサービスフォーアワーカスタマーズ  
(あらゆる金属の提供をお約束します)